

PLATFORM SEMI TRAILER

Special To Your Load



 **curious for better.**



OKT Trailer

curious for better.



What curiosity means to us, A better future.

The unique reason that the human “bring into being” is curiosity. Curiosity is the first “set a foot on the moon”. Because curiosity; to realize a better and more beautiful future, ask questions, try to understand, produce innovative solutions, explore and never give up. It always takes us a step further.

Our job is always to move your business “one step forward”. That’s why we’re curious. We recognize the needs of the trailer and superstructure equipment sector “before needs appearance” and produce innovative, user friendly and efficiency based products. We dominate the technologies that can go beyond your expectations. Due to our curiosity, we have changed the habits of the sector with every new project we made. We have broken grounds; but we have never been curious about being ahead only with the numbers.

The quality documents we have obtained being a catalyser that enable us to produce new technologies, make progress and be more curious. We curious not just about our sector, we curious about the whole world. For the nonce we are in 3 continents. We are constantly building strong values and collaborations for all of our stakeholders by producing special solutions for the needs of new geographies day by day.

Curiosity means to us not only innovation, engineering and technology. It means to us more beautiful and profitable day for the future.






■ **PLATFORM**
SEMI TRAILER

Special To Your Load


Platform Semi Trailer, which is developed for transportation of general cargo loads and is suitable for the region's climate and road conditions, developed considering the general transportation loading-unloading operation needs of the logistics sector and storage requirements, and enables the transportation of the cargoes on the highway in a safe, fast, robust, economical and efficient manner; it is a good team player providing hardware for **"Your Special Load"** by dint of stable, long-lasting, safe, high-strength, unique chassis design combined with uninterrupted, excellent welding performance.



12.00 ~ 13.60 m
Şasi Uzunluğu



25 ~ 50 Ton
Taşıma Kapasitesi



4 - 12
Kilit Sayısı



Kapaksız Kapaklı
Tam Kapalı Kafesli
Platform Seçenekleri



OKT TRAILER

50











TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Dimensions

Width	: max. 2.550 mm.
Height	: max. 2.600 mm.ı (Ön duvar yüksekliği dahil edilmiştir)
Axle Distance	: 1.300 ~ 1.400 mm *
King-Pin Yüksekliği	: 1.250 ~ 1.350 mm *
Dead Weight	: 8500 kg. ± %5

2. Capacity

Taşıma Kapasitesi	: 25 ~ 50 Ton
Kilit Sayısı	: 4 ~ 12

3. Platform

Taşıyacağı Ürünler	: Genel kargo yükleri, (çimento, tuğla, paket çimento, rulo metal vd.)
---------------------------	--

Certification	: Almanya KBA araç tip onayı
----------------------	------------------------------

* Ürün tipi ve opsiyonel donanım seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

4. Chassis Equipment

King-Pin	: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" alttan sökülüp takılabilen
Landing Legs	: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları,
Axles	: Her biri 9 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti
Rims	: 11,75 x 22,5
Tires	: 385/65 R 22,5
Brake System	: ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS fren sistemi
Electric System	: ECE R 105 regülasyonuna uygun elektrik seti
Bumper	: ECE R 58 regülasyonuna uygun

TECHNICAL SPECIFICATIONS

5. Platform

- » Yükleme ve boşaltma koşullarına uygun, yüksek performanslı, kare kesitli tasarım.
- » Yüksek mukavemetli, aşınmaya ve darbelere dayanıklı, çelik malzeme.
- » ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onaylı.
- » Gövdeden gelen yükü taşıyabilecek sıklıkta ve eşit aralıklarda, enlemesine yerleştirilmiş "Z" traversler.
- » Enlemesine ve boylamasına en geniş yekpare plakadan taban sacı, yardımcı şasiye enlemesine yerleştirilmiş traverslere metot kaynak yöntemi ile eşit ve düzenli bir şekilde mükemmel bir kaynak performansı ile birleştirilir, "U" şeklinde kıvrılarak mukavemeti artırılmış etek sacları ile bütünsellik sağlanarak, uzun ömürlü, emniyetli, yüksek mukavemetli taban elde edilir. Yük tipine göre kontrplak malzemede uygulanabilir.
- » Taban ve sabit ön mesnetler ile bütünsellik sağlayan, en geniş yekpare plakadan, mukavemeti artırılmış bükümlere sahip, güçlü, ön duvar.
- » Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun kapaklı, kapaksız, tam kapalı ve kafesli alternatifleri ile eşsiz gövde yapısı.

6. Chassis

- » Gövde dizaynına uygun, "I" kesitli, robotik kaynak teknolojisi ile üretilen, ara traverslerle güçlendirilmiş, burulma ve eğilmelere karşı esnek, devrilme emniyeti sağlayan, özel tasarım, yüksek mukavemetli, çelik malzemedan tam şasi.
- » Yol şartlarından yürüyüş grubuna gelen kuvveti dağıtarak stresi azaltan şasi yan kolu üzerindeki bağlantı braketleri.
- » Şasi konstrüksiyon parçaları mükemmel bir uyumlulukla, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı kapsamında sertifikalı kaynakçılar tarafından sinerjik kaynak makineleri ile üretilir.

7. Paint

- » En az 2 kat epoksi astar ile boyama.
- » 2 kat akrilik boya ile son kat "FIRIN BOYA" uygulaması.
- » Geliştirilmiş teknik teçhizat ile gövde üzerinde her noktaya homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı sağlanır.



GALLERY



KIZILCIK

Doğal Kaynak Suyu

Sağlıklı Su İçin...

B&M GIDA

İZMİR: 0232 373 70 27

FABRİKA: 0256 356 43 37-38



OK KARDESLER

LEVER

UZUN ARAC

OK KARDESLER

09 L 9402



What curiosity means to us, A better future.



ME.1118.1502.175.18.00

OKT TRAILER reserves the right to make changes in the products. Technical information is approximate and is intended for standard product application. The measurements may vary depending on the truck brand and model. The subject information is not quoted, if you contact us, you can get more detailed information about the product.



ATAOSB Mah. ASTİM 3. Cad. No: 7, 09010 Efeler, Aydın / TÜRKİYE
T : +90 850 850 1 658 • F : +90 256 231 0 516 • info@okt-trailer.com • www.okt-trailer.com

 /okt.trailer  /okt.trailer  /company/okt-trailer  /okttrailer

